



精血补片说明书

甲 类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：精血补片

汉语拼音：Jingxuebu Pian

【成份】生晒参、红参、制何首乌、紫河车、五味子、陈皮。辅料为：蔗糖糖浆、淀粉。

【性状】本品为素片，素片的片心显黄褐色；气微香，味酸、苦、微甜。

【功能主治】补肝肾，益气血，养心神。用于神经衰弱，精神萎靡，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】脾胃湿热，纳呆禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
4. 服药二周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】塑料瓶。每瓶30片。

【有效期】24个月

【执行标准】卫生部药品标准中药成方制剂第六册 WS₃-B-1268-92

【批准文号】国药准字 Z32020243

【说明书修订日期】2007年03月19日

【生产企业】

企业名称：精华制药集团股份有限公司

生产地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

邮政编码：226005

电话号码：0513-85609111 0513-85609126

传真号码：0513-85609115

网 址：www.ntjhzzy.com

如有问题可与生产企业联系。



精血补片说明书

甲 类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：精血补片

汉语拼音：Jingxuebu Pian

【成份】生晒参、红参、制何首乌、紫河车、五味子、陈皮。辅料为：蔗糖糖浆、淀粉。

【性状】本品为糖衣片，除去糖衣后的片心显黄褐色；气微香，味酸、苦、微甜。

【功能主治】补肝肾，益气血，养心神。用于神经衰弱，精神萎靡，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】脾胃湿热，纳呆禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
4. 服药二周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】塑料瓶。每瓶30片。

【有效期】24个月

【执行标准】卫生部药品标准中药成方制剂第六册 WS₃-B-1268-92

【批准文号】国药准字 Z32020243

【说明书修订日期】2007年03月19日

【生产企业】

企业名称：精华制药集团股份有限公司

生产地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

邮政编码：226005

电话号码：0513-85609111 0513-85609126

传真号码：0513-85609115

网 址：www.ntjhz.com

如有问题可与生产企业联系。



精血补片说明书

甲 类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：精血补片

汉语拼音：Jingxuebu Pian

【成份】生晒参、红参、制何首乌、紫河车、五味子、陈皮。辅料为：蔗糖糖浆、淀粉。

【性状】本品为素片，素片的片心显黄褐色；气微香，味酸、苦、微甜。

【功能主治】补肝肾，益气血，养心神。用于神经衰弱，精神萎靡，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】脾胃湿热，纳呆禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
4. 服药二周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】塑料瓶。每瓶45片，每盒装1瓶。

【有效期】24个月

【执行标准】卫生部药品标准中药成方制剂第六册 WS₃-B-1268-92

【批准文号】国药准字 Z32020243

【说明书修订日期】2007年03月19日

【生产企业】

企业名称：精华制药集团股份有限公司

生产地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

邮政编码：226005

电话号码：0513-85609111 0513-85609126

传真号码：0513-85609115

网 址：www.ntjhz.com

如有问题可与生产企业联系。



精血补片说明书

甲 类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：精血补片

汉语拼音：Jingxuebu Pian

【成份】生晒参、红参、制何首乌、紫河车、五味子、陈皮。辅料为：蔗糖糖浆、淀粉。

【性状】本品为糖衣片，除去糖衣后的片心显黄褐色；气微香，味酸、苦、微甜。

【功能主治】补肝肾，益气血，养心神。用于神经衰弱，精神萎靡，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】脾胃湿热，纳呆禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
4. 服药二周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】塑料瓶。每瓶45片，每盒装1瓶。

【有效期】24个月

【执行标准】卫生部药品标准中药成方制剂第六册 WS₃-B-1268-92

【批准文号】国药准字 Z32020243

【说明书修订日期】2007年03月19日

【生产企业】

企业名称：精华制药集团股份有限公司

生产地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

邮政编码：226005

电话号码：0513-85609111 0513-85609126

传真号码：0513-85609115

网 址：www.ntjhzy.com

如有问题可与生产企业联系。



精血补片说明书

甲 类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：精血补片

汉语拼音：Jingxuebu Pian

【成份】生晒参、红参、制何首乌、紫河车、五味子、陈皮。辅料为：蔗糖糖浆、淀粉。

【性状】本品为素片，素片的片心显黄褐色；气微香，味酸、苦、微甜。

【功能主治】补肝肾，益气血，养心神。用于神经衰弱，精神萎靡，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】脾胃湿热，纳呆禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
4. 服药二周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】塑料瓶。每瓶45片，每盒装4瓶。

【有效期】24个月

【执行标准】卫生部药品标准中药成方制剂第六册 WS₃-B-1268-92

【批准文号】国药准字 Z32020243

【说明书修订日期】2007年03月19日

【生产企业】

企业名称：精华制药集团股份有限公司

生产地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

邮政编码：226005

电话号码：0513-85609111 0513-85609126

传真号码：0513-85609115

网 址：www.ntjhz.com

如有问题可与生产企业联系。



精血补片说明书

甲 类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：精血补片

汉语拼音：Jingxuebu Pian

【成份】生晒参、红参、制何首乌、紫河车、五味子、陈皮。辅料为：蔗糖糖浆、淀粉。

【性状】本品为糖衣片，除去糖衣后的片心显黄褐色；气微香，味酸、苦、微甜。

【功能主治】补肝肾，益气血，养心神。用于神经衰弱，精神萎靡，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】脾胃湿热，纳呆禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
4. 服药二周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】塑料瓶。每瓶45片，每盒装4瓶。

【有效期】24个月

【执行标准】卫生部药品标准中药成方制剂第六册 WS₃-B-1268-92

【批准文号】国药准字 Z32020243

【说明书修订日期】2007年03月19日

【生产企业】

企业名称：精华制药集团股份有限公司

生产地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

邮政编码：226005

电话号码：0513-85609111 0513-85609126

传真号码：0513-85609115

网 址：www.ntjhzzy.com

如有问题可与生产企业联系。



精血补片说明书

甲 类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：精血补片

汉语拼音：Jingxuebu Pian

【成份】生晒参、红参、制何首乌、紫河车、五味子、陈皮。辅料为：蔗糖糖浆、淀粉。

【性状】本品为素片，素片的片心显黄褐色；气微香，味酸、苦、微甜。

【功能主治】补肝肾，益气血，养心神。用于神经衰弱，精神萎靡，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】脾胃湿热，纳呆禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
4. 服药二周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】塑料瓶。每瓶180片。

【有效期】24个月

【执行标准】卫生部药品标准中药成方制剂第六册 WS₃-B-1268-92

【批准文号】国药准字 Z32020243

【说明书修订日期】2007年03月19日

【生产企业】

企业名称：精华制药集团股份有限公司

生产地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

邮政编码：226005

电话号码：0513-85609111 0513-85609126

传真号码：0513-85609115

网 址：www.ntjhz.com

如有问题可与生产企业联系。



精血补片说明书

甲 类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：精血补片

汉语拼音：Jingxuebu Pian

【成份】生晒参、红参、制何首乌、紫河车、五味子、陈皮。辅料为：蔗糖糖浆、淀粉。

【性状】本品为糖衣片，除去糖衣后的片心显黄褐色；气微香，味酸、苦、微甜。

【功能主治】补肝肾，益气血，养心神。用于神经衰弱，精神萎靡，头晕目眩，心悸失眠。

【用法用量】口服，一次2~3片，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】脾胃湿热，纳呆禁用。

【注意事项】

1. 忌辛辣食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
4. 服药二周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
5. 按照用法用量服用，小儿及孕妇应在医师指导下服用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】塑料瓶。每瓶180片。

【有效期】24个月

【执行标准】卫生部药品标准中药成方制剂第六册 WS₃-B-1268-92

【批准文号】国药准字 Z32020243

【说明书修订日期】2007年03月19日

【生产企业】

企业名称：精华制药集团股份有限公司

生产地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

邮政编码：226005

电话号码：0513-85609111 0513-85609126

传真号码：0513-85609115

网 址：www.ntjhz.com

如有问题可与生产企业联系。