

精华制药集团股份有限公司“新办公楼（国城生活广场）装饰”

窗帘制作安装项目招标文件

精华制药集团股份有限公司“新办公楼（国城生活广场）装饰”窗帘制作安装项目对外进行招标采购，项目地址在南通市青年东路南侧、通富北路东侧、国城生活广场1号楼二十层至二十五层，相关说明如下：

一、本次招标采购的项目主要为二十层至二十五层的窗帘制作安装施工，项目采取包工包料的发包方式。

二、项目预算控制价 25 万元，采取固定总价的计价方式。

三、窗帘报价说明见附件三。

四、有意参与投标的单位根据自身人工和材料成本制作标书，自报窗帘项目价款（包含制作、安装的人工、材料，运输，管理，税金等）。

五、本项目付款方式统一为：合同签订后预付合同价款的 30%，安装结束验收合格后再付合同价款的 40%，项目审核后付至合同总价款的 90%，余款在质保期满后一次付清。

六、投标书应至少包含以下文件：

- 1、单位营业执照（复印件）
- 2、参与投标人员的授权委托书（原件）
- 3、报价函（见附件一）
- 4、清单报价表（见附件二）
- 5、技术说明书（含阻燃报告）
- 6、近 3 年类似项目业绩
- 7、窗帘布料样册（开标后退还）

七、投标书（1-6 项）应加盖印章密封后，于 2020 年 4 月 2 日上午 10: 00 前邮寄或提交给精华制药集团股份有限公司审计监察部，逾期不再受理。

八、投标联系方式

联系人：阚晶晶

联系电话：0513-85609103

地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号

精华制药集团股份有限公司



附件一

报价函

1、根据你方 新办公楼装饰窗帘制作安装 项目招标公告，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究招标文件有关内容后，我方愿以人民币（大写）_____元（RMB¥_____元）的投标报价并按相关行业施工规范的要求承包上述项目的施工、竣工，并承担任何质量缺陷和保修责任。我方保证：工程质量达到_____标准，签订合同后的完工期_____日 日历天，质保期_____日历天。

2、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

投 标 人：_____（盖单位公章）

单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

联系电话：_____

日期：_____年_____月_____日

附件二

窗帘清单报价表

楼层 编号	名称	窗帘型 式	规格尺寸		数量	面积	单价	合价	备注
			宽	高					
20—1	大会议室	柔纱帘	1.1	3	16	52.8			
		柔纱帘	2.95	3	1	8.85			分3片
20—2	音控室	柔纱帘	1.14	3.05	6	20.862			
20—3	集体办	柔纱帘	1.14	3.05	2	6.954			
		柔纱帘	2.95	3.05	1	8.9975			分3片
20—4	支持经理	柔纱帘	1.14	3.05	3	10.431			
20—5	三局经理	柔纱帘	1.14	3.05	5	17.385			
20—6	二局经理	柔纱帘	1.14	3.05	5	17.385			
20—7	销售开放	柔纱帘	1.14	3.05	6	20.862			
		柔纱帘	2.95	3.05	1	8.9975			分3片
20—8	文印	柔纱帘	1.14	3.05	5	17.385			
20—9	总监	柔纱帘	1.14	3.05	4	13.908			
20—10	一局经理	柔纱帘	1.14	3.05	2	6.954			
20—11	茶息间	柔纱帘	1.14	3.05	2	6.954			
20—12	女更衣	柔纱帘	1.14	3.05	8	27.816			
小计						246.541			
21—1	洽谈室	柔纱帘	1.14	3.05	3	10.431			
21—2	储藏室	柔纱帘	1.14	3.05	8	27.816			

21—3	高管办	柔纱帘	1.14	3.05	3	10.431			
21—4	中会议室	布艺帘	6.7	2.85	1	19.095			轨道
21—5	高管办	柔纱帘	1.14	3.05	3	10.431			
21—6	高管办	柔纱帘	1.14	3.05	9	31.293			
21—7	综集体办	柔纱帘	1.14	3.05	4	13.908			
21—8	备用间	布艺帘	6.7	2.85	1	19.095			罗马杆
21—9	财集体办	柔纱帘	1.14	3.05	4	13.908			
21—10	金库	柔纱帘	1.14	3.05	3	10.431			
21—11	财务经理	柔纱帘	1.14	3.05	1	3.477			
21—12	文印	柔纱帘	1.14	3.05	5	17.385			
21—13	销售开放	柔纱帘	1.14	3.05	6	20.862			
		柔纱帘	2.95	3.05	1	8.9975			分3片
21—14	苏通经理	柔纱帘	1.14	3.05	5	17.385			
21—15	苏通经理	柔纱帘	1.14	3.05	6	20.862			
21—16	茶息间	柔纱帘	1.14	3.05	2	6.954			
21—17	女更衣	柔纱帘	1.14	3.05	2	6.954			
小计						269.716			
22—1	大会议室	柔纱帘	1.1	3	16	52.8			
		柔纱帘	2.95	3	1	8.85			分3片
22—2	音控室	柔纱帘	1.14	3	5	17.1			
		柔纱帘	1	3	1	3			
22—3	过道	柔纱帘	1.1	3	2	6.6			

22—4	小会议室	柔纱帘	1.36	3	1	4.08			
22—5	驾驶员	柔纱帘	1.4	3	1	4.2			
22—6	合规部	柔纱帘	1.14	3.05	3	10.431			
22—7	合规部	柔纱帘	1.14	3.05	8	27.816			
22—8	党员室	柔纱帘	1.07	3.05	5	16.3175			
		柔纱帘	1.38	2.54	1	3.5052			
22—9	档案室	柔纱帘	1.14	3.05	4	13.908			
		柔纱帘	1.38	2.54	1	3.5052			
22—10	男更衣	柔纱帘	1.14	3.05	4	13.908			
22—11	女更衣	柔纱帘	1.14	3.05	4	13.908			
22—12	茶息间	柔纱帘	1.14	3.05	4	13.908			
22—13	洽谈室	柔纱帘	1.14	3.05	2	6.954			
22—14	备用室	柔纱帘	1.14	3.05	6	20.862			
小计						241.653			
23—1	储物间	柔纱帘	0.76	2.5	2	3.8			
		柔纱帘	0.61	2.5	2	3.05			
23—2	高管办	柔纱帘	0.75	2.5	2	3.75			
		柔纱帘	0.57	2.5	3	4.275			
23—3	高管办	柔纱帘	0.57	2.5	4	5.7			
23—4	中会议室	柔纱帘	0.65	2.5	2	3.25			
		柔纱帘	2.95	2.8	1	8.26			分3片
23—5	高管办	柔纱帘	0.57	2.5	4	5.7			

23—6	拍照室	布艺帘	2.9	2.8	1	8.12			罗马杆
		布艺帘	2.3	2.8	1	6.44			罗马杆
23—7	弱电机房	布艺帘	3.55	2.8	1	9.94			罗马杆
		布艺帘	2.45	2.8	1	6.86			罗马杆
23—8	信息经理	柔纱帘	0.61	2.5	3	4.575			
23—9	信审集中	柔纱帘	0.72	2.5	2	3.6			
		柔纱帘	2.95	2.8	1	8.26			分3片
23—10	审计经理	柔纱帘	0.61	2.5	3	4.575			
23—11	工会	柔纱帘	0.63	2.5	4	6.3			
		柔纱帘	0.77	2.5	2	3.85			
23—12	财务经理	柔纱帘	0.62	2.5	4	6.2			
		柔纱帘	0.77	2.5	2	3.85			
23—13	财务	柔纱帘	0.62	2.5	6	9.3			
		柔纱帘	0.72	2.5	2	3.6			
		柔纱帘	2.95	2.8	1	8.26			分3片
23—14	储物室	柔纱帘	0.61	2.5	4	6.1			
		柔纱帘	0.75	2.5	2	3.75			
23—15	茶息间	柔纱帘	0.76	2.5	2	3.8			
		柔纱帘	0.62	2.5	3	4.65			
23—16	女更衣	柔纱帘	0.61	2.5	2	3.05			
小计						152.865			
24—1	女更衣	柔纱帘	0.6	3.05	4	7.32			

24—1	会议室	柔纱帘	0.76	3.05	2	4.636			
24—2	储物间	柔纱帘	0.61	3.05	4	7.442			
		柔纱帘	0.76	3.05	2	4.636			
24—3	经理室	柔纱帘	0.61	3.05	6	11.163			
		柔纱帘	0.76	3.05	2	4.636			
24—4	综人集体	柔纱帘	0.61	3.05	1	1.8605			
		柔纱帘	0.74	3.05	1	2.257			
		柔纱帘	2.95	3.05	1	8.9975			分3片
24—5	经理室	柔纱帘	0.61	3.05	2	3.721			
24—6	男更衣室	柔纱帘	0.61	3.05	5	9.3025			
		柔纱帘	0.76	3.05	2	4.636			
24—7	视频会议	布艺帘	2.4	2.84	1	6.816			轨道
		布艺帘	6.5	2.84	1	18.46			轨道
24—8	茶息间	柔纱帘	0.62	3.05	2	3.782			
小计						99.6655			
25—1	高管办	柔纱帘	0.79	3	7	16.59			
		柔纱帘	0.74	3	2	4.44			
25—2	高管办	柔纱帘	0.57	3	4	6.84			
		柔纱帘	0.74	3	2	4.44			
25—3	高管办	柔纱帘	0.57	3	3	5.13			
25—4	高管办	柔纱帘	0.6	2.48	5	7.44			
25—5	高管办	柔纱帘	0.6	2.48	2	2.976			

25—5	同昌办	柔纱帘	0.57	3	1	1.71			
25—6	文印	柔纱帘	0.61	3	6	10.98			
25—7	储物间	柔纱帘	0.62	3	2	3.72			
		柔纱帘	0.78	3	2	4.68			
25—8	厅	柔纱帘	0.57	3	5	8.55			
25—9	阳台	柔纱帘	0.57	3	7	11.97			
		柔纱帘	0.74	3	2	4.44			
25—10	董事长室	柔纱帘	0.57	3	6	10.26			
		柔纱帘	0.74	3	2	4.44			
25—11	总经理室	柔纱帘	0.6	2.47	4	5.928			
		柔纱帘	0.56	3	1	1.68			
25—12	高管办	柔纱帘	0.6	2.47	3	4.446			
		柔纱帘	0.56	3	1	1.68			
25—13	高管办	柔纱帘	0.57	3	6	10.26			
		柔纱帘	0.71	3	1	2.13			
25—14	会议室	柔纱帘	0.74	3	2	4.44			
		柔纱帘	7.2	3	1	21.6			分4片
小计						160.77			
合计		柔纱帘				1076.39			
		布艺帘				86.561			
总计						1162.95			

报价说明

一、项目需求及技术参数

A、阻燃遮光柔纱帘

1. 面料：叶片材质 100%环保聚酯涤纶，克重 ≥ 300 克/平方米，阻燃 B1 级、遮阳透光，可控调光（全遮光率 90+），耐光色牢度 5 级，甲醛含量合格；面料无污点、无油污、光滑平整。面料颜色可选（灰色）。

2. 卷筒：高强度铝合金材质，规格 $\phi 38\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.4\text{mm}$ ，光亮平整，表面喷涂处理。

3. 大罩壳：铝合金（磨砂处理与面料配色）

4. 下梁：U 型下梁，铝合金材质配色，表面磨砂处理，内置滚动铝合金圆芯。

5. 拉绳：手动拉绳式，配色密拉珠/拉绳，无毛刺感，光洁顺滑。

B、布艺帘

1. 面料：韩国绒窗帘面料，经向原料：75D 消光丝，经向原料：150D 涤阳复合丝，纬向原料：300D 黑丝。纯物理遮光率 $\geq 98\%$ 、耐洗色牢度 5 级，耐光色牢度 5 级，抗老化在 4 级以上，缩水率小于 0.1%、，甲醛含量小于 20mg。窗帘布用料比例不少于 1: 2，每平方米克重 1000 克，阻燃 B1 级，门幅 2.8 米，做缝反包侧边 3.5cm，底边 8cm。布面无跳纱、网眼、污点，质地平整，垂感明显，详细参照国家一等品质检验标准；面料颜色可选（浅咖色）。

2. 铝合金罗马杆：梅花型宝格丽产品，铝合金材质，表面电泳处理，直径为 2.5cm，壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 。封头、打孔圈：采用 ABS 工程塑料。2.5 米以内两个安装支架，3.5 米以内叁个安装支架。

3. 打孔带：有纺布带，宽度 8cm，材质涤纶 50%，棉纱 50%。

4. 安装支架：铝合金材质，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面喷涂处理。

5. 罗马圈：纳米罗马圈

二、报价须知

1. 《窗帘报价表》中的“规格尺寸”不作为生产制作和安装的数据，中标单位必须自行复核确认，出现的低于偏离项目总量 2%的工程量不再进行二次结算审计；如出现超出偏离项目总量 2%的情况，参照投标书的计价方式，二次结算审计。

2. 项目实施过程中，招标单位如出现项目窗帘型式或总量变更，合同总价按照投标计价办法进行调整或补签协议。

3. 报价包含：窗帘制作、运输、现场安装的人工和材料、施工现场管理和与其它单位的配合、窗帘材质的监测、利润、税金等所有费用。

4. 项目需求和技术参数作为报价参考，如有不同须提供说明。